

湖北液体灌装线设备供应公司

发布日期: 2025-09-21

饮料灌装机生产线用于生产350ml\500ml\1L\1.5L等容量的瓶装型果汁饮料，如市面上销售的果粒橙、蓝莓饮料等。洗瓶机：主要由夹瓶头、上圆盘、导轨组成，夹瓶头随上圆盘旋转，靠形板张开瓶口钳夹持灌装瓶颈，依导轨作一百八十度翻转，冲洗并滴干，再翻转180°。灌装机构：主要由水箱、灌装阀、导轨、卡瓶升降装置等组成。由2号卡瓶板送入灌装机，灌装卡瓶板托住瓶颈，随水箱等一起旋转，并依导轨在导杆上滑动上升打开灌装阀灌装，灌装完后，下降脱离灌装阀，灌装阀自行关闭。瓶随3号卡瓶板送出灌装机。自动旋盖机：旋盖机构由分盖器和旋盖机及理盖器三大部件组成。理盖器分普通盖和运动盖两种，本设备可兼容完成两种盖型的封盖作用。瓶由3号卡瓶板送入，完成卡盖，旋盖后由4号卡瓶板送出。回流机构：由灌装阀回流出来的成品水，流到回流罐，再经回流罐的塑料泵将回流水抽到加热装置中，加热至要求温度后经主管道流到灌装桶中。回流罐中有一定的负压，以便于灌装阀中的液体回流。国内的流体灌装线一般分为旋转式、联动式、直线式三种。湖北液体灌装线设备供应公司

日化用品灌装线：可用于食用、医用、化妆品、石化等各种瓶装膏体、液体的灌装，适合频繁更换物料和清洗要求的用户，整线可实现灌装、上盖旋盖、铝箔封口、贴标等工序。可配套电磁感应铝箔封口机、全自动平面贴标机等。适用范围：适用于日用品、洗涤用品、化妆品及特殊行业的液体、流体灌装。洗涤品：洗手液、洗衣液、衣领净、洗涤剂、餐洗净、洗洁精、洗发水、洗发膏、护发素、染发剂、沐浴液、牙膏 化妆品：洗面奶、面膜膏、卸妆油、洁面乳、雪花膏、精华液、护肤露、护肤品、防晒霜、护手霜、隔离霜、爽肤水。湖北液体灌装线设备供应公司采用磁力扭矩式拧盖头，实现抓盖、拧盖功能，拧盖力矩无级可调，具有恒力矩旋封塑盖功能。

果汁饮料灌装线产品说明：适用范围：小型果汁饮料生产线，小型果汁饮料，热灌装生产线，瓶装果汁生产线，果汁饮料生产线，果汁饮料灌装线，果汁饮料灌装生产线，果汁生产线，果汁灌装线，果汁灌装生产线，果汁茶饮料生产线。产品特点： 1、果汁生产线无菌灌装工艺，快速灌装，封盖，有利于成品保持良好风味、保护饮品本身的营养。 2、冲洗采用新一代不锈钢翻转式瓶夹，不接触瓶口螺纹以上部分，瓶夹上装有喷头，无死角冲洗瓶子内壁。 3、灌装快捷灵敏，灌装液面精度高，本饮料机械完全满足95度以下热灌装技术要求。在封盖前对瓶口进行杀菌，确保瓶口无发霉现象。 4、封盖为磁力拧盖，具有过载保护功能，且拧盖力矩稳定可靠。封盖无啃盖、高盖、歪盖、卷边现象，无瓶时停止喂盖，减少用户盖子的损耗。 5、整机采用人机界面触摸屏按钮\PLC电脑控制、能及时发现及排除故障。 配套设备：调配罐，超高温瞬时灭菌机，理瓶机，倒瓶杀菌机，喷淋冷却杀菌机，贴标机，套标机，装箱机。

全自动涂料灌装线设备组成:1. 成套设备由上桶系统、灌装系统、称重系统、封盖系统、栈板供给系统、码垛系统、电器控制、气动控制、真空系统、机架等组成的机电一体化产品。2. 采用

韩国凯士集团总部技术，计量精度高，不受物料的影响3.称重数值在线显示4.净重/毛重二种灌装方式5.快速/慢速二种灌装速度，快给料保证产量，慢给料保证精度；6.在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数7.灌装机进料口为DN80或DN50物料缓冲料斗容积300L采用SUS304或316L不锈钢制造。8.灌装头、管道采用快装结构，清洗方便。9.输送辊道平面距离地面可选500mm750mm10.采用全自动理桶、取桶设备，加速了输送速度。全自动上桶系统：全自动灌装机从桶的取用环节就采用全自动生产，只需要将相同规格和型号的桶整齐摆放，机械手会每次准确取出一个包装桶，通过动力轨道将包装桶输送到灌装机下面。10.全自动灌装装置设有自动计量器，会按照预先设定的标准通过灌装嘴所设定数量直接将物料灌装到传送过来的包装桶里。自动进瓶、灌装、出瓶，无瓶不灌装。

新一代全自动灌装机：设备集光、电、气及PLC微电脑控制于一体，设计合理，结构紧凑，外形美观，具有性能稳定可靠、灌装精度高、适应性强、操作简单、维护方便等特点。1、采用世界品牌的电器和气动元件，故障率低，性能稳定可靠，使用寿命长；2、与物料接触均为304或316L不锈钢制作，耐腐蚀、耐酸碱，拆装简单，易清洗，符合卫生要求；3、灌装量和灌装速度调整简单，智能光电感应，有瓶灌装机，无瓶不灌装，液位自动控制加料，方便，快捷，节省人工；4、设备兼容性强，无需更换零件，即可快速调整更换不同形状规格的瓶子，可满足多品种，多规格的生产要求；5、灌装嘴设有防滴漏装置，确保灌装无拉丝、不滴漏。6、灌装生产线整机密封操作，符合GMP标准。7、生产线运行平稳，各功能组合方便，维修方便，可根据用户各自产品工艺要求进行多种生产组合。8、灌装速度为：快慢双速灌装，灌装速度可调，杜绝溢瓶现象9、西门子全中文真彩人机界面，终端显示操作平台采用中文菜单，人机界面分别有参数设定、工作状态、帮助信息、故障警示等功能，直观简便；极大方便了参数的调整及各项功能的测试。全过程实现自动化灌装，适用于聚脂瓶、塑料瓶灌装矿泉水、纯净水。湖北液体灌装线设备供应公司

采用全自动理桶、取桶设备，加速了输送速度。湖北液体灌装线设备供应公司

膏体液体灌装生产线：应用于化妆品，沐浴露，防晒霜，等很多膏霜类的产品，食品行业中的酱，果汁，制药行业中的软膏、石油化工，油漆涂料油墨等。膏体液体灌装生产线低粘度的物料循环处理。并且均质乳化机在操作过程中还具备运转稳定，噪音小，清洗方便，机动灵活，无残留，处理量大，适合工业化在线生产，处理黏度范围更广等等功能。平时在安装、使用乳化机时，要注意均质乳化机放置地要平稳，避免高低起伏而带来不必要的撞击；操作时人员要对其电源进行检查，看看插头是否正确联接；在没有液体进入乳化泵的泵腔中，则立即停止该工作，防止损坏机械密封；乳化泵使用时有的物料流动比较差，例如粘度性比较高的，建议采用相匹配的设备进行输送。若是乳化泵体上转向与设备上的红色箭头的方向出现偏差，要检查物料是否进入腔体内，等调整好乳化泵的转向后确定后再启动电机。湖北液体灌装线设备供应公司

潍坊云岚环保科技有限公司是一家集生产，销售，安装于一体的清洗液设备用品设备生产有限公司，主要产品有车用尿素设备、超纯水处理设备、大型水处理设备、工业净水设备、去

离子水设备EDI设备、工业循环水设备、商用直饮水设备、锅炉软化水设备、一体化净水设备、纯净水设备、软化水设备等，产品热销山东、浙江、江苏、广州、河南、河北、辽宁、北京等地。并为用户提供反渗透设备系统、离子交换系统、超滤系统EDI高纯水系统、超纯水系统、除铁锰氟系统、软化水设备系统、冷却循环水系统、变频供水系统、钠滤系统等解决方案。,一套设备可生产多种产品，如：玻璃水、防冻液、洗车液、车用尿素、洗洁精、洗衣液、洗手液、沐浴露等，另外公司有专业的技术人员提供**培训，**提供技术配方、商标授权，为您办厂解决后顾之忧。我公司现面向全国销售低、中、高三种价位的设备，统一售价，价格合理，一年质保，终身保修。我公司的科研成果被多家大型企业公司使用，产品质量得到用户的一致好评。处在新时代两个“一百年”奋斗目标的历史交汇期，我们同样种下一个百年企业梦。人无信不立，业无诚不稳。这个标尺衡量着我们的过往，也将继续衡量着我们的未来，以此为鉴。